

3M Traffic Safety Systems




3M™ Raised Pavement Markers (Paku Marka)

- Tahan lama dengan biaya siklus hidup sangat rendah
- Tahan terhadap tekanan, sehingga mengurangi kerusakan
- Memenuhi dan di atas standar kinerja ASTM & Mort & H



3M™ Raised Pavement Markers (Paku Marka)

Dengan kondisi jalan yang lebih gelap, kita tidak dapat dengan jelas melihat marka jalan saat bepergian. Paku Marka 3M menginovasikan jalan dengan cengkraman yang lebih baik dan daya tahan yang lebih panjang, sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik dan peningkatan pandangan melewati satu rute. Bertindak sebagai pemandu untuk perjalanan yang lebih aman.




3M™ Traffic Safety Systems

FITUR	KEUNGGULAN	MANFAAT
<p>Lensa Micro prismatik Polycarbonate tahan Gores dan Abrasi</p>	Kecerahan/Keterangan yang Super	Memberi tanda pada geometri jalan terus menerus
	Peningkatan visibilitas pengendara di semua jenis kendaraan.	Meningkatkan visibilitas ketika melewati jalan dengan bidang yang beresiko tinggi
	Perbaiki lintasan bagi pengemudi di jalan dan melewati area berbahaya seperti tikungan dan belokan.	Memberi waktu tanggap yang lebih baik bagi pengemudi untuk melakukan langkah perbaikan.
	Memberi tanda jalur yang aman untuk pergerakan/perpindahan	Dapat terlihat dalam kegelapan dan kondisi kurang baik, seperti hujan dan kabut - Semua visibilitas cuaca.
		Menjaga dan menerapkan disiplin lajur ketika semua kendaraan keluar bersamaan
		Menyampaikan aturan tertentu, sistem, tanda dan peringatan yang tidak dapat hal lain membuatnya untuk dimengerti dengan jelas.
	Memperingatkan pengemudi dari tikungan yang mendekat.	Panduan pengendara melalui situasi lalu lintas yang sulit atau membingungkan dan pada jalan gelap.
		Menyampaikan tanda kepada pengemudi tanpa mengganggu konsentrasi mereka dari jalan.
	Visibilitas ketika cuaca basah	Pembuatan batas tetap terlihat terlepas dari keadaan cuaca
	Retroreflectivity tinggi tingkat.	Sudut pandang yang lebar
Tahan terhadap semua jenis gerakan kendaraan.	Reflektifitas jangka panjang dan kinerja terjamin.	
Efek Suara Gemuruh	Sentuhan & suara sebagai peringatan tanda pengemudi melewati jalur melintasi.	Bermanfaat meskipun di siang hari - mengurangi kecelakaan pada siang hari dan malam.
Kompatibel dengan aspal & perekat epoxy.	Kemudahan penerapan dan tidak ada paku yang dibutuhkan.	Aplikasi yang sederhana menggunakan genggaman jaritangan
		Tidak merusak ban
Tersedia dengan tangkai 2 inci	Tidak dibutuhkan paku untuk memperbaiki RPM di jalan.	Mencegah ketidaksejajaran
		Cengkraman yang lebih baik dan kokoh
Ketahanan lensa dan polikarbonat terhadap suhu	Cocok untuk semua jenis kondisi cuaca selama jangka waktu yang panjang bahkan dalam kondisi paling keras.	keseragaman kinerja dari RPM terlepas dari cuaca.

Tersedia dalam berbagai pilihan warna

RPM Lensa Kuning



LENSA DUA SISI
LENSA SATU SISI

RPM Lensa Merah



LENSA DUA SISI
LENSA SATU SISI

RPM Lensa Putih



LENSA DUA SISI
LENSA SATU SISI

RPM Lensa Merah dan Putih



LENSA DUA SISI
LENSA SATU SISI

Cara pemasangan RPM (Paku Marka)

Menggunakan Palu



Buat lubang di permukaan
aspal



Lubang diisi dengan aspal



RPM terpasang kuat dengan
menggunakan palu

Menggunakan Epoxy



Tuangkan sekitar 100 gram
campuran epoxy di jalan



Tempatkan RPM pada paket tebal
perekat tanpa tekanan yang berlebihan

3M

Traffic Safety Systems

3M Indonesia

Perkantoran Hijau Arkadia

Menara F, Lt 8

Jl TB Simatupang Kav 88

Jakarta Selatan 12520

Indonesia

Tel +62 21 2997 4000

Fax =62 21 7883 2172

Untuk info lebih lanjut atau pertanyaan, kirim ke

3MIndonesiaTSSD@mmm.com

Kunjungi website kami www.3m.com/tss

